

BYD



WINNER

2025 **WORLD CAR AWARDS**™

WORLD URBAN CAR

BYD DOLPHIN SURF

Sportovní a hravý vzhled



Dynamický tvar světlometů s integrovaným denním svícením



Pohodlné odemykání pomocí NFC klíče



Sportovně tvarovaný zadní spoiler



BYD DOLPHIN SURF Specifikace

● Standard ○ Volitelné – Není k dispozici

Exteriér	Active	Boost	Comfort
Halogenové přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	●	●	—
LED přední světlomety, automatické zapínání a vypínání	—	—	●
LED světla pro denní svícení	●	●	●
Follow me home (funkce světel dřívějšího zapnutí/odloženého vypnutí)	●	●	●
Inteligentní řízení dálkových světel (IHBC)	●	●	●
Osvětlení nástupního prostoru pod vnějšími zrcátky	—	—	●
LED zadní světla	●	●	●
Zadní mlhová světla	●	●	●
15" ocelová kola	●	—	—
16" kola z lehké slitiny	—	●	●
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, manuálně sklopná a vyhřívána	●	—	—
Zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, elektricky sklopná a vyhřívána	—	●	●
Stěrače s dešťovým senzorem	—	●	●
Tónované zadní sklo Privacy	●	●	—
Tónovaná zadní okna a zadní sklo Privacy	—	—	●

Interiér	Active	Boost	Comfort
Multifunkční volant potažený veganskou kůží: nastavitelný ve 2 směrech	●	—	—
Multifunkční volant potažený veganskou kůží: nastavitelný ve 4 směrech	—	●	●
Čtyřmístné provedení	●	●	●
Sedadla z veganské kůže	●	●	●
Sedadlo řidiče: manuálně nastavitelné ve 4 směrech	●	—	—
Sedadlo řidiče: elektricky nastavitelné v 6 směrech	—	●	●
Sedadlo řidiče: vyhřívané	—	—	●
Sedadlo spolujezdce: manuálně nastavitelné ve 4 směrech	●	—	—
Sedadlo spolujezdce: elektricky nastavitelné ve 4 směrech	—	●	●
Sedadlo spolujezdce: vyhřívané	—	—	●
Zadní sedadla: dělená v poměru 50:50	●	●	●
LED přední čtecí světla	●	●	●
Okno u řidiče elektricky ovládané na jedno kliknutí, ochrana proti přiskřípnutí	—	●	●
Sluneční clony před předními sedadly se zrcátkem	●	—	—
Sluneční clony před předními sedadly s osvětleným zrcátkem	—	●	●
Manuální klimatizace	●	●	●
12V zásuvka	●	●	●
Středová loketní opěrka, 2 držáky nápojů	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost	Comfort
7" digitální přístrojový panel	●	●	●
10,1" elektricky otočný dotykový displej	●	●	●
Rádio DAB+ a FM	●	●	●
Audiosystém, 4 reproduktory	●	●	●
Navigace ¹	●	●	●
Inteligentní hlasové ovládání "Hi, BYD"	●	●	●
Připojení 4G na palubě vozu ²	●	●	●
Cloudová služba - BYD APP	●	●	●
Přední USB porty, 1 x 7.5 W Typ A, 1 x 60 W Typ C	●	●	●

Komunikace a palubní zábavní systém	Active	Boost	Comfort
Bezdrátové nabíjení smartphonu: 1 x 15 W	—	—	●
Android Auto™ a Apple CarPlay ³	●	●	●

1. Navigační systém zahrnuje tříleté bezplatné zkušební předplatné. Počáteční aktivace navigační služby proběhne při prvním použití aplikace pro online navigační funkce. Navigační systém není dostupný ve všech jazycích ani ve všech zemích. Pro aktuální informace o dostupnosti jazyků a zemí kontaktujte svého autorizovaného prodejce BYD.

2. 10 let cloudových služeb zdarma od první aktivace; pro verzi Active 500 MB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvního půl roku od aktivace; pro verzi Boost a Comfort 1,0 GB dat pro zábavu měsíčně zdarma po dobu prvních 2 let od aktivace.

3. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Dostupné regiony pro Apple CarPlay najdete na www.apple.com/ios/carplay/.

Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dostupné regiony pro Android Auto najdete na www.support.google.com/androidauto.

Pro bezdrátové použití Android Auto na displeji vozu je nutný kompatibilní chytrý telefon s Androidem a aktivní datový tarif. Kompatibilní zařízení najdete na www.support.google.com/androidauto.

Pro použití Android Auto na displeji vozu je třeba telefon s Androidem 8 nebo vyšším, aktivní datový tarif a aplikace Android Auto.

Bezpečnost	Active	Boost	Comfort
Airbag řidiče	●	●	●
Airbag spolujezdce včetně spínače deaktivace	●	●	●
Přední boční airbagy	●	●	●
Boční záclonové airbagy	●	●	●
Bezpečnostní pásy s předpínači a omezovačem síly	●	●	●
ISOFIX a i-Size, přední sedadlo spolujezdce a zadní krajní sedadla	●	●	●
Mechanická dětská pojistka	●	●	●
Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●
Tlačítko nouzového volání (eCall)	●	●	●

Asistenční systémy	Active	Boost	Comfort
Zadní parkovací senzory	●	●	●
Zadní parkovací kamera	●	●	—
360° parkovací kamera	—	—	●
Systém sledování pozornosti řidiče (DMS)	●	●	●
Inteligentní brzdový systém (IPB)	●	●	●
Antiblokovací brzdový systém (ABS)	●	●	●
Adaptivní tempomat (ACC) a Inteligentní tempomat (ICC)	●	●	●
Asistent nouzového udržování v jízdním pruhu (ELKA)	●	●	●
Elektrická parkovací brzda (EPB)	●	●	●
Automatické nouzové brzdění (AEB)	●	●	●
Inteligentní omezovač rychlosti (ISLC)	●	●	●
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LDA)	●	●	●
Rozpoznávání dopravních značek (TSR)	●	●	●
Varování před čelním nárazem (FCW)	●	●	●
Auto Hold (automatické podržení na místě)	●	●	●
Systém kontroly trakce (TCS)	●	●	●
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	●	●	●
Komfortní brzdění (CST)	●	●	●

Uživatelský komfort	Active	Boost	Comfort
Funkce Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Jízdní režimy: Eco, Normální, Sport, Sníh	●	●	●
1 x Smart klíč	●	—	—
2 x Smart klíč	—	●	●
BYD digitální klíč ⁴	●	●	●
Bezklíčové odemykání a startování	●	●	●
Palubní nabíječka 11 kW AC	●	●	●


4. Pro používání BYD digitálního klíče je nutné mít kompatibilní zařízení se systémem iOS nebo Android. Seznam kompatibilních zařízení a dostupných regionů naleznete na www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key

Možnosti barev laku karoserie

	Active	Boost	Comfort
Lime zelená (nemetalická)	●	●	●
Polar Night černá (metalická)	○	○	○
Apricity bílá (metalická)	○	○	○
Ice modrá (metalická)	○	○	○



Lime zelená (nemetalická)



Polar Night černá (metalická)



Apricity bílá (metalická)



Ice modrá (metalická)

Možnosti barev interiéru

	Active	Boost	Comfort
Černá a šedá	●	●	●



Černá a šedá

Rozměry



Technická data

Baterie	Active	Boost	Comfort
Typ baterie	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita baterie - využitelná (kWh)	30	43,2	43,2
Jmenovité napětí (V)	300,8	288	288

Dojezd a spotřeba podle WLTP ^{5,6}	Active	Boost	Comfort
Elektrický dojezd - kombinovaný (km)	220	322	310
Elektrický dojezd - město (km)	356	507	460
Spotřeba elektřiny - kombinovaná (kWh/100km)	15,5	15,6	16
Spotřeba elektřiny - město (kWh/100km)	9,9	9,8	10,8
Emise CO ₂ - kombinované (g/km)	0	0	0

Nabíjení ⁷	Active	Boost	Comfort
Nabíjecí port	CCS2	CCS2	CCS2
Maximální výkon nabíjení střídavým proudem (AC)	11 kW	11 kW	11 kW
Doba nabíjení střídavým proudem (11 kW, 3 fáze) 0 - 100 %	3 h 30 min	5 h	5 h
Maximální výkon nabíjení stejnosměrným proudem (DC)	65 kW	85 kW	85 kW
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 10 % - 80 %	30 min	30 min	30 min
Doba nabíjení stejnosměrným proudem SOC 30 % - 80 %	25 min	22 min	22 min

5. Spotřeba energie je vypočítána v souladu s nařízením (EU) 2017/1151.

6. Dojezd a hodnoty spotřeby dle WLTP jsou stanoveny za standardních testovacích podmínek EU podle jednotných ustanovení týkajících se schvalování motorových vozidel z hlediska emisí na základě nové zkušební metody WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Skutečný dojezd a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, dopravní situace, zatížení vozidla a styl jízdy.

7. Doby a rychlosti nabíjení se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota baterie, parametry nabíjecí infrastruktury a úroveň nabití. K dosažení maximální rychlosti nabíjení je zapotřebí stejnosměrná nabíječka CCS2 s výkonem vyšším než 100 kW a napětím vyšším než 500 V, jakož i vhodná okolní teplota (25°C).

Pohon	Active	Boost	Comfort
Typ elektromotoru	Synchronní motor s permanentními magnety		
Typ pohonu	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol
Maximální výkon (kW)	65	65	115
Maximální točivý moment (Nm)	175	175	220
Zrychlení 0-100km/h (s)	11,1	12,1	9,1
Maximální rychlost (km/h)	150	150	150
Zavěšení přední nápravy	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zavěšení zadní nápravy	Torzní příčka	Torzní příčka	Torzní příčka
Brzdy	Přední ventilované kotoučové brzdy		

Hmotnost a kapacita vozu	Active	Boost	Comfort
Pohotovostní hmotnost (kg)	1294	1370	1390
Celková hmotnost vozidla (kg)	1638	1714	1734
Maximální tažná síla (nebrzděná, kg)	0 (pouze pro nosič kol)	0 (pouze pro nosič kol)	0 (pouze pro nosič kol)
Maximální tažná síla (brzděná, kg)	0 (pouze pro nosič kol)	0 (pouze pro nosič kol)	0 (pouze pro nosič kol)
Maximální zatížení střechy (kg)	—	—	—
Maximální zatížení přední nápravy (kg)	854	896	916
Maximální zatížení zadní nápravy (kg)	804	838	838
Minimální poloměr zatáčení (m)	4,95	4,95	4,95
Objem zavazadlového prostoru nesklopená / sklopená zadní sedadla (l)	308 / 1037	308 / 1037	308 / 1037

Rozměry	Active	Boost	Comfort
Délka (mm)	3990	3990	3990
Šířka (mm)	1720	1720	1720
Šířka včetně vnějších zrcátek (mm)	1970	1970	1970
Výška (mm)	1590	1590	1590
Světlá výška (bez nákladu) (mm)	151	154	154
Světlá výška (s plným zatížením) (mm)	131	131	131
Rozvor (mm)	2500	2500	2500
Rozchod kol vpředu (mm)	1500	1500	1500
Rozchod kol vzadu (mm)	1483	1483	1483

Chytře uspořádaný prostor pro řidiče



Velkorysý prostor pro cestující vzadu



Efektivní využití úložného prostoru



BYD DOLPHIN SURF

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

1125-BPS-CZ-V1

BYD DOLPHIN SURF	Active	Boost	Comfort
Cena	499 900 Kč	587 000 Kč	665 000 Kč
Cena včetně barvy na přání	516 900 Kč	604 000 Kč	682 000 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené ceny včetně DPH. Aktuální informace o konkrétních vozidlech nebo cenách získáte u některého z našich prodejců BYD. Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Vyobrazené vozidlo slouží pouze pro ilustrační účely. Datum vydání 3. 11. 2025. Všechny informace jsou platné v době předání do tisku.